



Kanalballenpresse SB 2600

DE - 02/2025

Kanalballenpressen von Welger - die intelligente Form der Entsorgung.

Die Kanalballenpresse SB 2600 ist vorwiegend für die produktionsabhängige Entsorgung an unterschiedlichen Anfallstellen vorgesehen. Sie verpresst voluminöse Kartonagen und Folien, Bigbags, Folienrandstreifen aus Produktion und Verarbeitung, sowie Vliesstoffe, Well- und Vollpappen und diverse Sondermaterialien. Die Maschine ist universell einsetzbar. Zur Anpassung an bauliche Gegebenheiten und unterschiedliche Materialengrößen stehen für die Handbeschickung fünf Varianten zur Verfügung.


Basierend auf dem Grundmodell SB 2600 ist die Ballenpresse mit verschiedenen Materialzuführeinrichtungen für die automatische Beschickung wie z.B. über Förderband, mit Lufttechnik, Hub- und Kippvorrichtungen u.v.m. lieferbar und ist somit in Produktionsanlagen problemlos integrierbar.

Vorteile auf einen Blick:

- Äußerst kompakte Presse, durch Modularbauweise flexibel einsetzbar
- Unverwüstlich im Dauereinsatz mit höchstem Bedienungskomfort
- Vollautomatische Presse mit praktischem und gut stapelbaren Ballenformat
- Bessere Arbeitsbedingungen im Betrieb - erhöhte Sauberkeit und Ordnung
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Arbeitseinsatz, verringerte Lager-, Transport und Entsorgungskosten
- Extrem hohe Volumenreduzierung und sichere Bedienung

Technische Daten: SB 2600

Länge (ohne / mit Ballenschurre)	4000 / 4700 mm
Breite	2135 - 3135 mm
Höhe (Rafferkasten / Schaltschrank)	2000 / 2550 mm
Gewicht	2.140 kg
Ballenlänge (stufenlos einstellbar)	600 - 1200 mm
Ballenbreite	500 mm
Ballenhöhe	400 mm
Ballengewicht (je nach Pressgut)	40 - 60 kg
Pressdichte (je nach Pressgut)	180 - 350 kg/m ³
Presskraft	9 t
Leistung / Durchsatz	bis zu 2 t/h
Bindemittel	Pressendraht oder Bindegarn*
Bindung und Ballenauswurf	vollautomatisch
Leistung Drehstommotor	9,20 kW, IP54
Leistung Binderantriebsmotor	0,75 kW, IP54
Absicherung Bauseits	35A träge
Sicherung der Schutzhauben	Sicherheitsschalter, Zuhaltung*



Die elektrische Ausstattung entspricht den VDE-Vorschriften. Bei Netzanschluss sind die Vorschriften der zuständigen EVU zu beachten. Der Anschluss an die elektrische Stromversorgung ist bauseitig abzusichern. Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten und können auch zum nicht serienmäßigen Lieferumfang gehörende *Sonderausstattung beinhalten.

You **Tube**



Linked **in**



Welger Recycling Engineering GmbH

Grotrian-Steinweg-Str. 4b

38112 Braunschweig

Germany

info@welger.com

www.welger-recycling.com

